

BVL 5/1 BP

Ultralätt och extremt robust tack vare det innovativa EPP materialet. Den kraftfulla och uthålliga sladdlösa ryggsugaren BVL 5/1 Bp från Kärcher är det perfekta valet.



Made in Europe

Beställningsnummer

1.394-274.0


- Ultralätt: < 4.6 kilo i bärvikt på ryggen
- HEPA 14 filter som tillbehör
- Borstlös EC-motor

Tekniska data

| | | |
|---|------------|--|
| EAN-kod | | 4054278731636 |
| Batteriplattform | | 36 V Batteriplattform |
| Behållarkapacitet | l | 5 |
| Ljudtrycksnivå | dB(A) | 65 |
| Luftflöde | l/s | 40 |
| Nominella prestanda | W | 500 |
| Dammsugning | mbar / kPa | 223 / 22,3 |
| Nominell standardbredd (DN) | | ID 35 |
| Antal batterier som krävs | Del(ar) | 1 |
| Prestanda per batteriladdning | m² | cirka 150 (6,0 Ah) / cirka 200 (7,5 Ah) ecoefficiency läge Max. 50 (6,0 Ah) / Powerläge: Max. 22 (6,0 Ah) / ecoefficiency läge Max. 64 (7,5 Ah) / Powerläge: Max. 30 (7,5 Ah) |
| Drifttid per batteriladdning | min | |
| Laddningstid för batteriet med snabbaddare 80%/100% | min | 44 / 68 |
| Uteffekt | A | 6 |
| Strömförsörjning för batteriladdare | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Vikt utan tillbehör | kg | 5 |
| Vikt inkl. förpackning | kg | 6,2 |
| Mått (L x B x H) | mm | 220 x 320 x 510 |

Utrustning

| | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------|
| Variant | | Batteri ej inkluderat |
| Skyddsfiler för motor | Del(ar) | 1 |
| Sugrör | m | 1 / med böj |
| Teleskoprör | mm | 615 - 1007 |
| Filterpåse | Del(ar) | 1 / Fleece |
| Kombimunstycke | | ■ |
| Möbelmunstycke | | ■ |
| Fogmunstycke | | ■ |
| Säkerhetsklass | | II |
| ■ Ingår i standardutrustningen | | |




Ultralätt sladdlös ryggsugare

- Tillverkad av extremt lätt, innovativt EPP (expanderad polypropylen)
- Möjliggör ergonomiskt arbete
- Möjliggör bekvämsfri transport



Mycket innovativ EPP (expanderad polypropylen)

- Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd
- Ultralätt
- Mycket miljövänlig då den är 100% återvinningsbar



Utmärkt ergonomi

- Bärramen är otroligt bekväm även när den används under långa arbetspass
- Manöverpanel på midjeselen ger bekväm styrning och övervakning av alla funktioner.
- Sugslangen kan kopplas in från båda håll för att passa högerhänta såväl som vänsterhänta användare

TILLBEHÖR TILL BVL 5/1 BP 1.394-274.0



| | Beställningsnummer | Beskrivning | |
|---|--------------------|-------------|---|
| FILTER T/NT | | | |
| Huvudfilterkorg | | | |
| Huvudfilterkorg, BVL | 1 | 2.889-348.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | |
| Accessories filter HEPA | 2 | 2.889-342.0 | <input type="checkbox"/> |
| BÖJ | | | |
| Böj, plast | | | |
| Böj | 3 | 2.889-148.0 | Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande. <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUGMUNSTYCKESATS | | | |
| Allroundmunstycke (våt/torr) | | | |
| Kombimunstycke | 4 | 2.889-129.0 | Golvmunstycke av plast, ID 35 och omkopplingsbart. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parkettmunstycke | 5 | 2.889-196.0 | Parkettmunstycke med stor arbetsbredd <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 2.889-197.0 | <input type="checkbox"/> |
| Golvmunstycke för kontorsmiljö | 7 | 2.889-360.0 | Högkvalitativt och flexibelt golvmunstycke med rördiameter DN35. Kan enkelt gå mellan hårda och textilagolvtytor utan justering. <input type="checkbox"/> |
| MUNSTYCKSHÅLLARE PUZZI | 8 | 4.130-062.0 | <input type="checkbox"/> |
| Fogmunstycke | | | |
| Fogmunstycke | 9 | 2.889-130.0 | Fogmunstycke av plast. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Möbelmunstycke | | | |
| Möbelmunstycke DN 35 | 10 | 6.905-998.0 | Möbelmunstycke av plast i DN 35. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sugborstar | | | |
| Suction brush packaged NW 35 | 11 | 2.889-221.0 | Sugborste DN 35 med naturborst av tagel. <input type="checkbox"/> |
| Sugborste DN 35 | 12 | 6.903-862.0 | ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm. <input type="checkbox"/> |
| SUGRÖR | | | |
| Sugrör, metall | | | |
| Teleskopsugrör | 13 | 2.862-008.0 | Teleskopsugrör, krompläterad metall, ID 35. Längd från 0,61 till 1,0 m. <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUGSLANGAR | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | |
| Suction hose packaged NW35 1,0m | 14 | 2.889-346.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL BVL 5/1 BP 1.394-274.0



| | | Beställningsnummer | Beskrivning | |
|---|----|--------------------|---|--------------------------|
| BATTERIER | | | | |
| Lithium-ion batteri, 36V/5,0Ah | 15 | 2.445-031.0 | 36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERILADDARE | | | | |
| Snabbladdare till 36V Litium-ion batteri | 16 | 2.445-033.0 | Med snabbladdaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIER | | | | |
| Batteri Power+ 36/75 | 17 | 2.445-043.0 | En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd. | <input type="checkbox"/> |
| Batteri Power+ 36/60 | 18 | 2.042-022.0 | Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning. | <input type="checkbox"/> |
| LADDARE | | | | |
| Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V | 19 | 2.445-054.0 | Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering. | <input type="checkbox"/> |
| Snabbladdare Batteri Power+ 36/60 | 20 | 2.445-045.0 | Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering. | <input type="checkbox"/> |
| STARTKIT | | | | |
| Startkit Batteri Power+ 36/75 | 21 | 2.445-070.0 | Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+. | <input type="checkbox"/> |
| Startkit Batteri Power+ 36/60 | 22 | 2.445-071.0 | Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+ -batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Fleecefilterpåse | | | | |
| Fleecefilterpåse, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 23 | 6.904-335.0 | Tre-lagers fleecefilterpåsar i slitstarkt material, dammklass M. Passar till följande modeller: T 7/1, BV 5/1, BV 5/1 Bp samt T 9/1 Bp. 10 st. påsar. | <input type="checkbox"/> |
| ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT | | | | |
| Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35 | 24 | 2.889-312.0 | Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| YTTERLIGARE TILLBEHÖR TORRDAMMSUGARE | | | | |
| Ytmunstycke DN 35 | 25 | 2.889-361.0 | Innovativt ytmunstycke med nominell bredd DN 35 speciellt anpassad för torrdammsugare från Kärcher. Munstycket kan användas på både hårda ytor och mattor. Arbetsbredd: 180 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör